



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Match Team Statistics

Referees : 이석 / 구분옥

2017.02.05 16:00 서울SK핸드볼전용체육관

MVP : 남영신

대구광역시청 27 ^{10:12}/_{17:17} 29 부산광역시시설관리공단

대구광역시청

Players		Shots								Offence			Deffence		RB	Punishments				Running
No.	Name	G/S	%	6m	Wing	9m	7m	FB	BT	AS	TF	BD	BS	ST		YC	2Min	RC	DR	
1	오사라	0 / 1	0.0%								1								00:00	
5	정유라	6 / 8	75.0%	3 / 4		0 / 1	2 / 2		1 / 1	4	4			1	2	2			00:00	
8	김영경	0 / 0																	00:00	
9	한승미	0 / 0																	00:00	
10	황은진	0 / 0													1				00:00	
11	김진이	12 / 19	63.2%	2 / 3	0 / 1	6 / 11	2 / 2		2 / 2	3	2	2			1				00:00	
12	박소리	0 / 0																	00:00	
15	김남령	0 / 0																	00:00	
17	윤아름	1 / 1	100.0%	1 / 1															00:00	
18	배민희	3 / 3	100.0%	1 / 1	2 / 2					2			2	1					00:00	
19	김혜원	3 / 4	75.0%	3 / 4						2	4			1	1	1	1		00:00	
20	김금순	1 / 3	33.3%		0 / 2			1 / 1					1	1		1	1		00:00	
23	김아영	1 / 3	33.3%	0 / 2		1 / 1				2	2	1							00:00	
23	이민음	0 / 0																	00:00	
24	김한나	0 / 0																	00:00	
100	정명희	0 / 0																	00:00	
Totals		27 / 42	64.3%	10 / 15	2 / 5	7 / 13	4 / 4	1 / 1	3 / 3	13	13	3	3	4	4	3	4	0	0	

Goalkeepers		Total Shots		6m Shots		Wing Shots		9m Shots		7m Shots		Fast Breaks		Breakthroughs	
No.	Name	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
1	오사라	11 / 40	27.5 %	4 / 15	26.7 %	1 / 3	33.3 %	6 / 13	46.2 %	0 / 3	0.0 %	0 / 5	0.0 %	0 / 1	0.0 %
12	박소리	0 / 0	%	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %
100	정명희	0 / 0	%	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %
Totals		11 / 40	27.5%	4 / 15	26.7%	1 / 3	33.3%	6 / 13	46.2%	0 / 3	0.0%	0 / 5	0.0%	0 / 1	0.0%

Team Shots	Goals	Saves	Missed	Post	Blocked	Total	%
6m Shots	10	5	0	0	0	15	66.7 %
Wing Shots	2	3	0	0	0	5	40.0 %
9m Shots	7	4	2	0	0	13	53.8 %
7m Shots	4	0	0	0	0	4	100.0 %
Fast Breaks	1	0	0	0	0	1	100.0 %
Breakthroughs	3	0	0	0	0	3	100.0 %
Totals	27	12	2	0	0	41	65.9 %



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Shot Distribution

Referees : 이석 / 구분옥

2017.02.05 16:00 서울SK핸드볼전용체육관

MVP : 남영신

대구광역시청 27 10 : 12 29 부산광역시시설관리공단 17 : 17

대구광역시청

Players Goals / Shots

5 정유라 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 2 1 / 1 1 / 2	8 김영경 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0	9 한승미 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0	10 황은진 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0	11 김진이 1 / 2 0 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 / 4 1 / 2 5 / 6
15 김남령 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0	17 윤아름 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0	18 배민희 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0	19 김혜원 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 3 0 / 0 0 / 0	20 김금순 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 1 / 1
23 이믿음 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0	23 김아영 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1	24 김한나 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0	Missed: 2 Blocked: 2	

Blocked: 1

Team Goals / Shots

Team		
7 / 10	1 / 2	1 / 1
1 / 1	0 / 0	0 / 1
8 / 11	2 / 3	7 / 10

Missed: 3 Blocked: 3

Offense

2 / 2	BT 3 / 3	BT 1 / 1
	0 / 1	0 / 2
1 / 2		
5 / 5	2 / 3	3 / 6
0 / 0		
7m 4 / 4	3 / 6	0 / 2 3 / 5
	5 / 6	
	5 / 7	1 / 3
0 / 3	FB 1 / 1	FB 5 / 5

Defense

2 / 2
3 / 4
7 / 7
0 / 0
3 / 3 7m
2 / 5
1 / 2

Goalkeepers Goals / Shots

1 오사라		
1 / 12	0 / 0	2 / 7
1 / 3	1 / 1	1 / 1
5 / 12	0 / 0	0 / 4

12 박소리		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

100 정명희		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

2Min	2 Minute Suspensions	AS	Assists	BS	Block Shots	BT	Breakthroughs	RB	Rebound
DR	Disqualification with report	RC	Red cards	FB	Fast Breaks	G/S	Goals/Shots	BD	Blocked
S/S	Saves/Shots	YC	Yellow Cards	ST	Steals	TF	Technical Faults	%	Efficiency



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Play by Play

Referees : 이석 / 구본옥

2017.02.05 16:00 서울SK핸드볼전용체육관

MVP : 남영신

대구광역시청 27 10 : 12 29 부산광역시시설관리공단 17 : 17

대구광역시청

1 오사라	5 정유라	8 김영경	9 한승미	10 황은진
11 김진이	12 박소리	15 김남령	17 윤아름	18 배민희
19 김혜원	20 김금순	23 김아영	23 이믿음	24 김한나
100 정명희				

부산광역시시설관리공단

2 정가희	3 함지선	7 김수정	11 류은희	12 우하림
13 박준희	16 심현지	17 심해인	20 이은비	21 최지현
22 권근혜	23 이다현	27 남영신	91 김은경	

1st Half

Match Time	대구광역시청	Score	Lead	부산광역시시설관리공단
00:32				17 심해인 Technical Fault
01:35	23 김아영 Technical Fault			
02:50	20 김금순 Yellow Card			
03:07	1 오사라 Goalkeeper Saved			11 류은희 right-wing 9m SHOT
03:35	19 김혜원 Technical Fault			
04:03				22 권근혜 Technical Fault
04:54	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL	1 : 0	1	12 우하림 Goalkeeper
05:07				13 박준희 Yellow Card
05:23	19 김혜원 Steal			
05:35				22 권근혜 Yellow Card
05:48				22 권근혜 2Min
05:51	5 정유라 7m caused SHOT GOAL	2 : 0	2	12 우하림 Goalkeeper
06:21				17 심해인 Technical Fault
07:13	11 김진이 7m caused SHOT GOAL Assist: 23 김아영	3 : 0	3	12 우하림 Goalkeeper
07:37	5 정유라 Steal			
07:40	1 오사라 Technical Fault			
08:15	1 오사라 Goalkeeper	3 : 1	2	27 남영신 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜
08:48	11 김진이 right-center 9m SHOT Missed			
09:45	1 오사라 Goalkeeper	3 : 2	1	21 최지현 right-center 6m BreakThrough GOAL
10:37	23 김아영 Blocked			91 김은경 BlockShot
11:02	1 오사라 Goalkeeper Saved			11 류은희 right-wing 6m SHOT
11:04	5 정유라 Rebound			
11:12	23 김아영 Technical Fault			
11:24	1 오사라 Goalkeeper	3 : 3	0	13 박준희 right-wing SHOT GOAL Assist: 11 류은희
12:02	19 김혜원 right-center 6m SHOT GOAL	4 : 3	1	12 우하림 Goalkeeper
12:31				27 남영신 Technical Fault
12:33	5 정유라 Technical Fault			
12:53	1 오사라 Goalkeeper	4 : 4	0	27 남영신 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜
13:19	19 김혜원 Technical Fault			
14:05	1 오사라 Goalkeeper	4 : 5	-1	27 남영신 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜
14:32				13 박준희 Steal

Match Time	대구광역시청	Score	Lead	부산광역시시설관리공단
14:42	1 오사라 Goalkeeper	4 : 6	-2	17 심해인 left-center 6m FastBreak GOAL
14:44				11 류은희 2Min
14:54	11 김진이 7m caused SHOT GOAL	5 : 6	-1	12 우하림 Goalkeeper
15:26	11 김진이 Yellow Card			
15:42	1 오사라 Goalkeeper Saved			17 심해인 left-wing 9m SHOT
16:07	5 정유라 Technical Fault			
16:18	Yellow Card			
16:36	5 정유라 2Min			
16:44	1 오사라 Goalkeeper	5 : 7	-2	13 박준희 7m caused SHOT GOAL Assist: 91 김은경
17:25	20 김금순 left-wing SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
17:41				22 권근혜 Technical Fault
18:24	11 김진이 left-wing 9m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
18:44	1 오사라 Goalkeeper	5 : 8	-3	91 김은경 left-wing SHOT GOAL Assist: 17 심해인
19:35	18 배민희 right-wing SHOT GOAL Assist: 5 정유라	6 : 8	-2	12 우하림 Goalkeeper
20:08	18 배민희 BlockShot			22 권근혜 Blocked
20:29	1 오사라 Goalkeeper	6 : 9	-3	27 남영신 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 13 박준희
21:03	11 김진이 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라	7 : 9	-2	12 우하림 Goalkeeper
21:04				27 남영신 2Min
21:37	1 오사라 Goalkeeper	7 : 10	-3	22 권근혜 right-center 9m SHOT GOAL
21:58	23 김아영 right-wing 6m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
22:33	18 배민희 BlockShot			17 심해인 Blocked
22:59				11 류은희 left-center 9m SHOT Post
23:10	18 배민희 right-wing SHOT GOAL Assist: 19 김혜원	8 : 10	-2	12 우하림 Goalkeeper
23:30				11 류은희 Technical Fault
23:39	20 김금순 right-wing 6m FastBreak GOAL Assist: 18 배민희	9 : 10	-1	12 우하림 Goalkeeper
24:05	20 김금순 Steal			
24:54	5 정유라 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 김진이	10 : 10	0	12 우하림 Goalkeeper
25:19	18 배민희 Steal			
26:00	23 김아영 left-center 6m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
26:17	19 김혜원 Technical Fault			
26:52	19 김혜원 Yellow Card			
27:22				11 류은희 Technical Fault
27:55				91 김은경 Steal
27:59	5 정유라 2Min			
28:04	1 오사라 Goalkeeper	10 : 11	-1	13 박준희 7m caused SHOT GOAL Assist: 22 권근혜
28:53	20 김금순 left-wing SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
29:23	1 오사라 Goalkeeper Saved			17 심해인 left-wing 6m SHOT
29:25				22 권근혜 Rebound
29:40	1 오사라 Goalkeeper	10 : 12	-2	27 남영신 right-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 류은희
29:51	11 김진이 Blocked			11 류은희 BlockShot
29:55	11 김진이 left-center 9m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Play by Play

Referees : 이석 / 구본옥

2017.02.05 16:00 서울SK핸드볼전용체육관

MVP : 남영신

대구광역시청 27 10 : 12 29 부산광역시시설관리공단 17 : 17

대구광역시청

1 오사라	5 정유라	8 김영경	9 한승미	10 황은진
11 김진이	12 박소리	15 김남령	17 윤아름	18 배민희
19 김혜원	20 김금순	23 김아영	23 이믿음	24 김한나
100 정명희				

부산광역시시설관리공단

2 정가희	3 함지선	7 김수정	11 류은희	12 우하림
13 박준희	16 심현지	17 심해인	20 이은비	21 최지현
22 권근혜	23 이다현	27 남영신	91 김은경	

2nd half

Match Time	대구광역시청	Score	Lead	부산광역시시설관리공단
00:24	11 김진이 left-wing 6m BreakThrough GOAL	11 : 12	-1	12 우하림 Goalkeeper
01:18	1 오사라 Goalkeeper	11 : 13	-2	27 남영신 right-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 류은희
02:05	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL	12 : 13	-1	12 우하림 Goalkeeper
02:12	1 오사라 Goalkeeper	12 : 14	-2	22 권근혜 left-center 6m FastBreak GOAL
03:00	19 김혜원 left-center 6m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
03:03				91 김은경 Yellow Card
03:33	1 오사라 Goalkeeper	12 : 15	-3	11 류은희 left-center 9m SHOT GOAL
03:47				13 박준희 2Min
04:00				17 심해인 2Min
04:02	5 정유라 7m caused SHOT GOAL Assist: 19 김혜원	13 : 15	-2	16 심현지 Goalkeeper
04:27	1 오사라 Goalkeeper	13 : 16	-3	11 류은희 right-center 9m SHOT GOAL
04:43	5 정유라 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 23 김아영	14 : 16	-2	12 우하림 Goalkeeper
05:06	1 오사라 Goalkeeper Saved			21 최지현 left-wing 9m SHOT
05:25	11 김진이 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 18 배민희	15 : 16	-1	12 우하림 Goalkeeper
06:02	1 오사라 Goalkeeper Saved			11 류은희 right-center 9m SHOT
06:04	5 정유라 Rebound			
06:11	5 정유라 left-center 6m BreakThrough GOAL	16 : 16	0	12 우하림 Goalkeeper
06:48				11 류은희 Technical Fault
07:25	5 정유라 Technical Fault			
08:08	20 김금순 BlockShot			22 권근혜 Blocked
08:18	1 오사라 Goalkeeper Saved			22 권근혜 left-center 9m SHOT
08:19				91 김은경 Rebound
08:28	1 오사라 Goalkeeper	16 : 17	-1	22 권근혜 left-wing 6m SHOT GOAL
08:46	11 김진이 Technical Fault			
08:52	1 오사라 Goalkeeper Saved			11 류은희 right-wing 6m SHOT
09:00	11 김진이 left-wing 6m BreakThrough GOAL	17 : 17	0	12 우하림 Goalkeeper
09:40	1 오사라 Goalkeeper Saved			17 심해인 right-wing 6m SHOT
09:51	18 배민희 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라	18 : 17	1	12 우하림 Goalkeeper
10:32	1 오사라 Goalkeeper	18 : 18	0	91 김은경 left-center 9m SHOT GOAL
11:07	5 정유라 Technical Fault			
11:17	1 오사라 Goalkeeper	18 : 19	-1	17 심해인 left-wing FastBreak GOAL Assist: 91 김은경

Match Time	대구광역시청	Score	Lead	부산광역시시설관리공단
12:03	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL	19 : 19	0	12 우하림 Goalkeeper
12:46				11 류은희 right-wing 9m SHOT Post
12:51	11 김진이 left-wing 6m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
13:26	1 오사라 Goalkeeper Saved			13 박준희 right-wing SHOT
13:32	19 김혜원 Technical Fault			
13:41	1 오사라 Goalkeeper	19 : 20	-1	22 권근혜 left-center 6m FastBreak GOAL
14:35	17 윤아름 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라	20 : 20	0	12 우하림 Goalkeeper
15:14	1 오사라 Goalkeeper	20 : 21	-1	27 남영신 left-center 6m SHOT GOAL
15:30	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL	21 : 21	0	12 우하림 Goalkeeper
16:05				17 심해인 left-center 9m SHOT Missed
16:41	11 김진이 left-center 9m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
17:24	1 오사라 Goalkeeper	21 : 22	-1	27 남영신 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 11 류은희
17:50	11 김진이 right-center 9m SHOT GOAL	22 : 22	0	12 우하림 Goalkeeper
17:58	1 오사라 Goalkeeper Saved			22 권근혜 right-center 9m SHOT
18:41	5 정유라 right-wing 9m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
19:08	1 오사라 Goalkeeper	22 : 23	-1	11 류은희 right-wing 9m SHOT GOAL
19:57	5 정유라 left-center 6m SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
19:59	19 김혜원 Rebound			
20:02	19 김혜원 left-center 6m SHOT GOAL	23 : 23	0	12 우하림 Goalkeeper
20:35	1 오사라 Goalkeeper	23 : 24	-1	11 류은희 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜
21:24	11 김진이 Blocked			11 류은희 BlockShot
21:52	20 김금순 2Min			
21:58	1 오사라 Goalkeeper	23 : 25	-2	11 류은희 7m caused SHOT GOAL Assist: 27 남영신
22:53	11 김진이 Technical Fault			
23:02	1 오사라 Goalkeeper	23 : 26	-3	22 권근혜 left-wing 6m FastBreak GOAL Assist: 11 류은희
23:27	11 김진이 left-wing SHOT			12 우하림 Goalkeeper Saved
23:29	10 황은진 Rebound			
23:58	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL	24 : 26	-2	12 우하림 Goalkeeper
24:23				22 권근혜 Technical Fault
24:30	1 오사라 SHOT Missed			
25:00	1 오사라 Goalkeeper	24 : 27	-3	13 박준희 left-center 9m SHOT GOAL
25:31	19 김혜원 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 김진이	25 : 27	-2	12 우하림 Goalkeeper
26:09	19 김혜원 2Min			
26:24				22 권근혜 Technical Fault
27:05	23 김아영 right-center 9m SHOT GOAL	26 : 27	-1	12 우하림 Goalkeeper
27:27	1 오사라 Goalkeeper	26 : 28	-2	11 류은희 right-center 9m SHOT GOAL
28:23	11 김진이 left-wing 9m SHOT Missed			
29:02	1 오사라 Goalkeeper	26 : 29	-3	11 류은희 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜
29:39	5 정유라 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 김진이	27 : 29	-2	12 우하림 Goalkeeper